

CLASSIC

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА
Занавес

ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x9000-CLEAR-2200LED

230 В
напряжение

120 Вт
мощность

2200
светодиодов

20
нитей

2.3 мм
Ø провода

IP65
дом/улица

Предназначена для декоративного оформления помещений, витрин, фасадов зданий и уличного пространства.

ЭФФЕКТ
СВЕЧЕНИЯ

8 динамических режимов, переключаемых с контроллера

Гирлянда представляет собой 20 ниспадающих нитей равной длины. 2200 светодиодов общей мощностью 120 Вт распределены по 110 штук на каждой нити.


Встроенные коннекторы обеспечивают возможность соединения до 3 гирлянд одного цвета без использования дополнительных аксессуаров.

Степень пылевлагозащиты IP65 позволяет использовать гирлянду в неблагоприятных погодных условиях при температуре от -30 до +40 градусов Цельсия.


Параметры

Напряжение питания	AC 230 В
Мощность	120 Вт
Размер светодиода	Ø5 мм
Габариты	2000 × 9000 мм
Кол-во нитей	20 шт.
Кол-во светодиодов	2200 шт. (110 × 20 нитей)
Степень защиты	IP65

Цвета свечения



Белый




Теплый белый

Провод



ПВХ
прозрачный

Схема подключения



Размеры указаны в мм

10.8 кг
вес гирлянды

Температурный режим
-30... +40 °C

1 год
гарантия

НЕ ЖДИТЕ ПОВОДА —
СОЗДАВАЙТЕ ПРАЗДНИК
ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!