

CLASSIC

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА

Занавес

ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x6000-CLEAR-1500LED-WATERFALL

230 В
напряжение

180 Вт
мощность

1500
светодиодов

20
нитей

2.3 мм
Ø провода

IP65
дом/улица

Предназначена для декоративного оформления помещений, витрин, фасадов зданий и уличного пространства.


ЭФФЕКТ
СВЕЧЕНИЯ

«ВОДОПАД»

Гирлянда представляет собой 20 ниспадающих нитей равной длины. 1500 светодиодов общей мощностью 180 Вт распределены по 75 штук на каждой нити.

Встроенные коннекторы обеспечивают возможность соединения до 2 гирлянд одного цвета без использования дополнительных аксессуаров.


Степень пылевлагозащиты IP65 позволяет использовать гирлянду в неблагоприятных погодных условиях при температуре от -30 до +40 градусов Цельсия.




Параметры

Напряжение питания	AC 230 В
Мощность	180 Вт
Размер светодиода	Ø5 мм
Габариты	2000 × 6000 мм
Кол-во нитей	20 шт.
Кол-во светодиодов	1500 шт. (75 × 20 нитей)
Степень защиты	IP65

Цвета свечения



Белый




Теплый белый

Провод



ПВХ
прозрачный

Схема подключения



**Соединение до 2 одноцветных
гирлянд без дополнительных
аксессуаров.**

8.7 кг
вес гирлянды

Температурный режим
-30... +40 °C

1 год
гарантия

Размеры указаны в мм

НЕ ЖДИТЕ ПОВОДА —
СОЗДАВАЙТЕ ПРАЗДНИК
ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!